



แผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice)

รายบุคคล

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อ...นางสาวจิราพร วิศิษฎ์โกศล.....ตำแหน่ง...พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน).....

ภาควิชา.....การพยาบาลมารดาและทารกหรือการผดุงครรภ์.....

สาขาความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเฉพาะทาง...การดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติด.....

หัวข้อ/ประเด็นการปฏิบัติ Faculty Practice...การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงาน...สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติด ที่มาฝากครรภ์ ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และครอบครัว

ระยะเวลา..... ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....จำนวน...๘๒...ชั่วโมง

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

ระยะสั้น

๑. สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติด และครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเสพติดที่เกิดในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่มีต่อสตรีตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และครอบครัวอยู่ในระดับมากขึ้นไป

๒. สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติด และครอบครัวมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพในระหว่างการตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดอยู่ในระดับมากขึ้นไป

๓. สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติดมีความตั้งใจและมีความพร้อมในการเลิกใช้สารเสพติดอยู่ในระดับมากขึ้นไป

๔. สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติด และครอบครัวสามารถตอบคำถามและปฏิบัติพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง

ระยะยาว

๑. สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติดมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด
๒. ครอบครัวของสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติดมีส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. สตรีตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติการใช้สารเสพติดมีความตั้งใจและความพร้อมในการเลิกใช้สารเสพติด
๔. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด

วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๔ ชม.)	๑. ศึกษาสถานการณ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติดที่มาฝากครรภ์แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ๑) พบหัวหน้าแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์และพยาบาลเพื่อประสานงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ๒) ศึกษาข้อมูลสถิติของสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	-รายงานสรุปข้อมูลสถิติของสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๔ ชม.)	๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาสถานการณ์ ๑) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของแผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางในการดูแล	แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	-แบบบันทึกการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
	สุขภาพสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด		
ครั้งที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๒ ครั้งๆ ละ ๔ ชม. รวม ๘ ชม.)	๒) สัมภาษณ์สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ และญาติ เกี่ยวกับปัญหาของการรับบริการความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด	แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์	-แบบบันทึกการสัมภาษณ์สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์และครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์
ครั้งที่ ๗-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ (๒ ครั้งๆ ละ ๔ ชม. รวม ๘ ชม.)	๓. วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ร่วมกับพยาบาลแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ๒) วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๓) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์	- แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี อุดรดิตถ์	-รายงานการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์

วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
<p>ครั้งที่ ๑๑-๑๖ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๕ (๔ ครั้งๆ ละ ๔ ชม. รวม ๑๖ ชม.)</p>	<p>๔. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาแนวทาง ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สาร เสพติดในระหว่างตั้งครรภ์ และแนวทางการ ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลสตรี ตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดใน ระหว่างตั้งครรภ์ร่วมกับพยาบาล</p> <p>๑) ประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสตรี ตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่าง ตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริมให้ครอบครัว มีส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติ การใช้สารเสพติด</p> <p>๒) ร่างแนวปฏิบัติในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มี ประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วน ร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้ สารเสพติด</p> <p>๓) จัดทำสื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการ ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด ในระหว่างตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริม ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด</p> <p>๔) จัดทำแบบบันทึกข้อมูลและแบบประเมิน ต่างๆ ได้แก่</p>	<p>- แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุดรดิตถ์</p> <p>- วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี อุดรดิตถ์</p>	<p>-รายงานการประชุมพัฒนาแนวทางการดูแลสตรี ตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่าง ตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริมให้ครอบครัวมี ส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้ สารเสพติด</p> <p>-ร่างแนวปฏิบัติในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติ การใช้สารเสพติดในระหว่างตั้งครรภ์ และแนวทาง การส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสตรี ตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด</p> <p>-สื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการดูแลสตรี ตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่าง ตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริมให้ครอบครัวมี ส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้ สารเสพติด</p> <p>-แบบบันทึกข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้ สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์และการมีส่วนร่วมของ ครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สาร เสพติดในระยะตั้งครรภ์</p> <p>-แบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา</p> <p>-แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์</p>


วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
	<p>๔.๑) แบบบันทึกข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ ได้แก่ อายุ อายุครรภ์ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ สิทธิในการรักษาพยาบาล บุคคลที่ช่วยเหลือสนับสนุน ประวัติในการใช้สารเสพติด ประวัติการดูแลช่วยเหลือและประวัติการรักษาที่เคยได้รับ</p> <p>๔.๒) แบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาและติดตามผลระยะยาว และสรุปผลลัพธ์ของการให้คำปรึกษา</p> <p>๔.๓) แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์</p> <p>๔.๔) แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับในระหว่างการมาฝากครรภ์</p> <p>๕) ประชุมร่วมกับพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ และร่วมกันจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงระยะคลอด และระยะหลังคลอด</p>		<p>-แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ</p> <p>-คู่มือการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ</p>



วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
<p>ครั้งที่ ๑๗-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖ (๖ ครั้งๆ ละ ๔ ชม. รวม ๒๔ ชม.)</p>	<p>๕. ดำเนินกิจกรรมตามร่างแนวปฏิบัติในการ ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด ในระหว่างตั้งครรภ์ และแนวทางการส่งเสริม ให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มี ประวัติการใช้สารเสพติด</p> <p>๑) บันทึกข้อมูลทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์ ๒) ประเมินปัญหาและความต้องการของสตรี ตั้งครรภ์และญาติ ๓) วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้สารเสพติด ในระหว่างการตั้งครรภ์ ๔) ประเมินความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการ ใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ก่อนและ หลังการให้คำปรึกษา ๕) ประเมินความตั้งใจและความพร้อมในการ เลิกใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ ๖) ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการเลิก ใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ ตลอดจน ระยะคลอดและระยะหลังคลอด และส่งเสริม ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ที่ใช้สารเสพติดระหว่างการตั้งครรภ์ ระยะ คลอด และระยะหลังคลอด</p> <p>ระยะหลังคลอด: ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน</p> <p>๑) ร่วมพบทวนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก</p>	<p>- แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์</p>	<p>-รายงานผลการบันทึกข้อมูลทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์ -ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการ ใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์</p> <p>ผลการประเมินความตั้งใจและความพร้อมในการ เลิกใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลัง คลอดและตลอดไป</p> <p>ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อบริการที่ ได้รับ</p> <p>รายงานผลการบันทึกการให้คำปรึกษา</p> <p>รายงานผลการบันทึกการติดตามความตั้งใจในการ เลิกใช้สารเสพติดและสถิติการเลิกใช้สารเสพติด ของสตรีตั้งครรภ์จนถึงระยะของหลังคลอด (๓ เดือน)</p>


วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
	<p>การใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์</p> <p>๒) ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการเลิกใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด และติดตามประเมินผล</p> <p>๔) ประเมินระดับความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ</p> <p>ติดตามเยี่ยมบ้านและให้คำปรึกษาเป็นอย่างต่อเนื่อง:</p> <p>๑) ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยบริการในชุมชนเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) ติดตามผลการให้คำปรึกษาในการเลิกใช้สารเสพติด (๓ เดือน)</p>		
<p>ครั้งที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ (๒ ครั้งๆ ละ ๔ ชม. รวม ๘ ชม.)</p>	<p>๖. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับพยาบาลแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดย</p> <p>๑) รวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลของสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติใช้สารเสพติด และญาติเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลทั่วไป ● บันทึกการให้คำปรึกษาและติดตามผลระยะยาว และสรุปผลลัพธ์ของการให้ 	<p>- แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์</p> <p>- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์</p>	<p>-ฐานข้อมูลของสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์</p> <p>-รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>-รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด และการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด</p>

วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
	<p>คำปรึกษาในแต่ละครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บันทึกเกี่ยวกับผลกระทบของสารเสพติดที่เกิดขึ้นกับสตรีตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และญาติ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะคลอดและระยะหลังคลอด โดยเน้นที่ภาวะสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ● บันทึกการติดตามเยี่ยมหลังคลอด ● ระดับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์ ● ระดับความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ <p>๒) ประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ● ประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงแนวทางการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด และการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติด 		
ครั้งที่ ๓๑-๓๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (๒ ครั้งๆ ละ	๖. จัดทำโครงร่างการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตถ์	โครงร่างวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์

วันที่ (เวลา)	ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	ผลผลิต
๔ ชม. รวม ๑๒ ชม.)	ตั้งครุภัณฑ์		

ลงชื่อ..........ผู้ปฏิบัติ
(นางสาวจิราพร วิศิษฎ์โกศล)

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(..........)
(หัวหน้าภาควิชา)

ลงชื่อ..........ผู้กำกับติดตามแผน
(นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา)

ผู้อำนวยการ



แบบรายงานผลการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรดิตต์

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (มิถุนายน ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๑. ชื่อ-สกุล นางสาวจิราพร วิศิษฎ์โกศล

๒. ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติการพยาบาล การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด

๓. กลุ่มประชากรเป้าหมาย สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด ที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์และแผนกสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลอุดรดิตต์

๔. สถานที่ปฏิบัติการพยาบาล แผนกฝากครรภ์และสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลอุดรดิตต์

๕. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

มิถุนายน ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน...๘๒...ชั่วโมง

๖. ผลการดำเนินงาน

๖.๑ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ

๖.๑.๑ สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด ที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ์และแผนกสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลอุดรดิตต์ จำนวน ๒ คน พบผลลัพธ์ดังนี้

๑) สตรีตั้งครรภ์จำนวน ๒ คน มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของสารเสพติดอยู่ในระดับมากขึ้นไป จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) สตรีตั้งครรภ์จำนวน ๒ คน มีความรู้หลังการให้ความรู้มากกว่าก่อนให้ความรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) สตรีตั้งครรภ์จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการเลิกใช้สารเสพติด


๔) จากการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ พบว่าสตรีตั้งครรภ์จำนวน ๒ คน ยังมีความตั้งใจและมีความพร้อมในการเลิกใช้สารเสพติด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และจากการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ภายหลังคลอด ๔ เดือน พบว่าสตรีตั้งครรภ์ทั้ง ๒ คนมีการเลิกใช้สารเสพติดอย่างถาวร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖.๒ ผลลัพธ์ที่เกิดต่อสถานบริการสุขภาพ (แผนกฝากครรภ์และแผนกสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์)

จากการที่ได้ปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับพยาบาลของแผนกฝากครรภ์และแผนกสูติกรรมหลังคลอด และนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอดสามารถปฏิบัติตัวในระหว่างการตั้งครรภ์และระยะหลังคลอดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสตรีตั้งครรภ์และต่อทารกในครรภ์รวมถึงทารกแรกเกิด ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบจากสารเสพติดที่มีต่อสตรีตั้งครรภ์และทารก การดูแลตนเองในระหว่างการตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด และสร้างแรงจูงใจในการเลิกใช้สารเสพติดของสตรีตั้งครรภ์ ทำให้ได้แนวทางในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระหว่างการตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด และได้แนวทางในการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอด เพื่อติดตามการดูแลตนเองและทารกในระยะหลังคลอด รวมถึงการเลิกใช้สารเสพติดในระยะหลังคลอด

๖.๓ ผลลัพธ์ที่เกิดต่ออาจารย์ผู้ปฏิบัติการพยาบาล

เป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติทางการพยาบาล และเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลของตนเองอย่างต่อเนื่องในเรื่อง การดูแลสตรีตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด และสามารถนำไปบูรณาการความเป็นนักวิชาการ การศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของอาจารย์และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและระบบสุขภาพ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราพร วิศิษฎ์โกศล)

อาจารย์ผู้ปฏิบัติการพยาบาล