

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

รายงานผลการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์

1. ชื่อ - นามสกุล อาจารย์วิมลมาส ตั้งบุญ

2. สาขาวิชา

การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

การพยาบาลชุมชน

การพยาบาลเด็ก

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติการพยาบาล

การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเฉียบพลัน/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช

การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป/ครอบครัว/ชุมชน

การพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การพยาบาลผู้ป่วยในระยะเจ็บป่วยเรื้อรัง

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ/การบำบัดพิเศษ

การพยาบาลผู้ป่วยในระยะเจ็บป่วยสุดท้าย

อื่นๆ ระบุการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.....

4. สถานที่ปฏิบัติการพยาบาลแผนกหลังคลอด โรงพยาบาลราชบุรี.....

5. รายชื่อพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ / APN.....นางอุบล แจ่มนาม.....

6. ระยะเวลาปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice) 1 กุมภาพันธ์ 2538 – 30 พฤษภาคม 2568.....

เรื่อง.....การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรกที่มาตัดคลอดทางหน้าท้อง

ว.ด.ป. เวลา	การปฏิบัติการพยาบาล (เขียนสะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรก พบ อะไรข้อมูลที่พบ ปัญหา สาเหตุ การพยาบาลที่ให้ ไปให้บริการ คนเดียวหรือไปให้บริการร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ/สหวิชาชีพ)	ผลการประเมิน (ระบุการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร)	ภาพประกอบ (ถ้ามี)	หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 22/04/68 08.30- 16.30 น.	จากการศึกษามารดา รายที่ 1 เป็นมารดาครรภ์แรก ที่ได้รับการผ่าตัดทางหน้าท้องเนื่องจากไม่มีความก้าวหน้าของ การคลอดและคลอดทารกน้ำหนักตัว 3580 กรัม เมื่อปวดคุดและ ประเมินสภาพมารดาหลัง C/S วันที่ 1 พบว่ามารดา ยังมีอาการ ปวดแผลผ่าตัดและยังไม่ได้รับการกระตุ้นให้ทารกมาดูดนม ผล การตรวจเต้านมพบว่าหัวนมปกติ น้ำนมซึมๆ บีบคุดมีนม 2-3 หยด มารดามีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงปวดคุดและวางแผน ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยในวันนี้พยายาม การกระตุ้นการไหลของน้ำนมด้วยการทำ Breast care ด้วย กระตุ้นการไหลของน้ำนมมารดาให้มีความร่วมมือดี ได้จัดทำอน ตะแคงให้มารดาลองให้นมทารกมารดาปฏิบัติได้แต่ทารกยังไม่ ค่อยดูดนม เสริมแรงและให้กำลังใจมารดา	ในวันนี้ได้สร้างสัมพันธภาพและทำความเข้าใจกับมารดาถึงวัตถุประสงค์ของการมา ดูแลมารดาในเรื่องของการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในมารดาที่มีผ่าตัด คลอดทางหน้าท้องมารดาทราบและเข้าใจ ดีให้ความร่วมมือในการให้การพยาบาล และตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่		
ครั้งที่ 2 23/04/68 08.30- 16.30 น.	จากการประเมินสภาพมารดา รายที่ 1 เป็นมารดาครรภ์แรก ที่ ได้รับการผ่าตัดคลอด ประเมินสภาพมารดาหลัง C/S วันที่ 2 พบว่ามารดาสามารถลูกนั่งได้และปวดแผลน้อยลง เต้านมหัวนม ปกติ น้ำนมเริ่มไหล ได้สาธิตทำอุ้มในการให้นมมารดาสะดวกใน ท่า football hold โดยมีหมอนมารอใต้ข้อศอกด้านข้างลำตัว ทารกตื่นดีและดูดได้ดีขึ้น ขณะให้นมสอนให้มารดาพูดคุยกับ ทารกและคอยดูว่าทารกอมนมได้ถูกวิธีหรือไม่ มารดาเข้าใจ	มารดามีความสนใจและตั้งใจในการให้นม ทารกดี และมีการเสริมแรงคอยมีสามีมา คอยช่วยให้กำลังใจ		

ว.ด.ป. เวลา	การปฏิบัติการพยาบาล (เขียนสะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรก พบ อะไรข้อมูลที่พบ ปัญหา สาเหตุ การพยาบาลที่ให้ ไปให้บริการ คนเดียวหรือไปให้บริการร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ/สหวิชาชีพ)	ผลการประเมิน (ระบุการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร)	ภาพประกอบ (ถ้ามี)	หมายเหตุ
	ปฏิบัติตามได้และมีกำลังใจในการให้นมทารก วันนี้มีสามีมาช่วย มารดามีสีหน้าสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสดี			
ครั้งที่ 3 24/04/68 08.30- 16.30 น.	จากการติดตามมารดารายที่ 1 ในวันที่ 3 มารดาลุกเดิน ช่วยเหลือตัวเองได้ดี สดชื่นแจ่มใสปวดแผลน้อยลง วันนี้อุ้มทารก ให้นมเองได้โดยไม่ต้องมีคนช่วย ทารกดูดนมได้ดี วันนี้ได้แนะนำ อาหารสร้างน้ำนมและแนะนำมารดาปลุกทารกดูดนมทุก 2-3 ชั่วโมง อย่าให้ทารกดูดนมจนหลับคาหัวนม ในวันที่ทารกน้ำหนัก เพิ่มขึ้นเป็น 3750 กรัมมารดาดีใจ	มารดามีความสนใจและตั้งใจในการให้นม ทารกดี วันนี้ น้ำหนักตัวทารกเพิ่มขึ้น มารดารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทำให้ลูกได้กิน นมอ้มและน้ำหนักเพิ่มขึ้น		
ครั้งที่ 4 28/04/68 08.30- 16.30 น.	-จากการศึกษามารดารายที่ 2 เป็นมารดา ที่มีภาวะแทรกซ้อน คือมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดทารกหนัก 4200 กรัม โดยการได้รับการผ่าตัดคลอด เมื่อคลอดและประเมินสภาพ มารดาหลัง C/S วันที่ 1 พบว่ามารดายังมีอาการปวดแผลผ่าตัด และยังไม่ได้รับการกระตุ้นให้ทารกมาดูดนม ผลการตรวจเต้านม พบว่ามีหัวนมปกติ น้ำนมขี้มๆปึบดูมีนม 2-3 หยด แต่มารดามี ความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงพูดคุยและวางแผนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันรุ่งขึ้น	ในวันนี้ได้สร้างสัมพันธภาพและทำความ เข้าใจกับมารดาถึงวัตถุประสงค์ของการมา ดูแลมารดาในเรื่องของการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในมารดาที่มีทารก ทารกมีน้ำหนักตัวมาก มารดาทราบและ เข้าใจดีให้ความร่วมมือในการให้การ พยาบาลและตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วันนี้ทราบวิธีการกระตุ้นการไหลของน้ำนมใน วันพรุ่งนี้จะมาร่วมกันปั๊บนมเพื่อส่งให้ ทารกที่ตึกเด็ก		
ครั้งที่ 5 29/04/68	จากการประเมินสภาพมารดารายที่ 2 วันที่ 2 หลัง C/S วันที่ 2 พบว่ามารดาสามารถกลืนได้และปวดแผลน้อยลง เต้านมหัวนม ปกติ น้ำนมเริ่มไหล เริ่มให้มารดาอุ้มทารกให้ดูก่อนในท่าที่มารดา	มารดาดีใจและมั่นใจมากขึ้นเพราะมีความ ตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงให้ความ ร่วมมือดีและกลัวว่าทารกจะกินนมไม่พอ		

ว.ด.ป. เวลา	การปฏิบัติการพยาบาล (เขียนสะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรก พบ อะไรข้อมูลที่พบ ปัญหา สาเหตุ การพยาบาลที่ให้ ไปให้บริการ คนเดียวหรือไปให้บริการร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ/สหวิชาชีพ)	ผลการประเมิน (ระบุการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร)	ภาพประกอบ (ถ้ามี)	หมายเหตุ
08.30- 16.30 น.	ถนัด หลังจากนั้นประเมิน Latch score พบว่ามารดายังมีอาการ ปวดแผลที่หน้าท้องเวลาอุ้มบุตร จึงเสนอให้มารดาลองอุ้มท่า football hold พบว่ามารดาสามารถอุ้มได้แต่ยังไม่ค่อยถนัด และมีอาการปวดแผลน้อยลง มารดาขอทดลองอุ้มท่า credle hold ตามที่มารดาถนัดและพบว่าทำนี้เหมาะกับตัวมารดา มารดา คือ อุ้มถนัดและปวดแผลเล็กน้อยที่พอทนได้และทารก สามารถดูดนมได้ดี มารดายังมีความกังวลเกรงว่าทารกจะได้รับ นมไม่เพียงพอเนื่องจากมีน้ำหนักตัวมากและมารดามี โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์	เนื่องจากน้ำหนักตัวมากในส่วนนี้ได้ให้ กำลังใจและบอกวิธีการประเมินและการ สังเกตการได้รับนมอย่างเพียงพอ		
ครั้งที่ 6 30/04/68 08.30- 16.30 น.	จากการประเมินสภาพมารดาวันที่ 2 วันที่ 3 พบว่ามารดา สามารถกลืนได้และปวดแผลผ่าตัดน้อยลง อุ้มบุตรได้ถนัดขึ้น น้ำนมไหลดี มีสีหน้าสดชื่นแจ่มใส ที่เห็นทารกดูดนมได้ดีและไม่ ร้องกวน และมีความเข้าใจว่าการให้ลูกดูดนมบ่อยๆตามเวลาและ ให้ดูดเกลี้ยงเต้าจะสามารถทำให้น้ำนมมากและเพียงพอกับความ ต้องการของทารกและมารดากินอาหารบำรุงน้ำนมเพิ่มด้วย	มารดามีสีหน้าสดชื่นและดีใจที่มีน้ำนม เพียงพอสำหรับทารก		
ครั้งที่ 7 14/05/68 08.30- 16.30 น.	-จากการศึกษามารดาวันที่ 3 เป็นมารดาครรภ์แรกที่มี ภาวะแทรกซ้อนคือมีภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างคลอด และได้รับการผ่าตัดคลอด เมื่อพูดคุยและประเมินสภาพมารดา หลัง C/S วันที่ 1 พบว่ามารดายังมีอาการปวดแผลผ่าตัดและยัง ไม่ได้รับการกระตุ้นให้ทารกมาดูดนม ผลการตรวจเต้านมพบว่า หัวนมข้างซ้ายสั้นข้างวาปกติ น้ำนมยังไม่ไหล มารดามีความตั้งใจ	ในวันนี้ได้สร้างสัมพันธภาพและทำความ เข้าใจกับมารดาถึงวัตถุประสงค์ของการมา ดูแลมารดาในเรื่องของการส่งเสริมการ เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาในมารดาที่มีทารก ทารกมีน้ำหนักตัวมาก มารดาทราบและ เข้าใจดีให้ความร่วมมือในการให้การ		

ว.ด.ป. เวลา	การปฏิบัติการพยาบาล (เขียนสะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรก พบ อะไรข้อมูลที่พบ ปัญหา สาเหตุ การพยาบาลที่ให้ ไปให้บริการ คนเดียวหรือไปให้บริการร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ/สหวิชาชีพ)	ผลการประเมิน (ระบุการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร)	ภาพประกอบ (ถ้ามี)	หมายเหตุ
	ที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีความกังวลเกี่ยวกับหัวนมข้างซ้ายที่ สั้นเพราะมารดาให้ข้อมูลว่าได้พยายามใช้วิธี Hoffman mannuver ในขณะที่ตั้งครรภ์ จึงเปิดโอกาสให้มารดาซักถามและ ระบายความรู้สึกเพื่อลดความวิตกกังวล หลังจากนั้นพูดคุยและ วางแผนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันรุ่งขึ้น	พยาบาลและตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วันนี้ทราบวิธีกระตุ้นการไหลของน้ำนมใน วันพรุ่งนี้จะมาร่วมกันบีบนมเพื่อส่งให้ ทารกที่ติดเต๊ก		
ครั้งที่ 8 15/05/68 08.30- 16.30 น.	จากการประเมินสภาพมารดา รายที่ 3 เป็นมารดาครรภ์แรกที่มี ภาวะแทรกซ้อนคือมีภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างการคลอด และได้รับการผ่าตัดคลอด ประเมินสภาพมารดาหลัง C/S วันที่ 2 พบว่ามารดาสามารถลุกนั่งได้และปวดแผลน้อยลง ด้านมปกติ หัวนมข้างซ้ายสั้น ข้างขวาปกติ น้ำนมเริ่มไหล ได้สาธิตและให้ คำแนะนำในการอุ้มทารกในท่า football hold ในการอุ้มให้นม ข้างซ้ายที่หัวนมสั้น และหาผ้าหรือผ้าห่มมารองที่ท้องแขนให้ มารดา ครั้งแรกมารดา ยังอุ้มไม่ถนัด จึงคอยให้กำลังใจมารดาว่า ค่อยๆทำอย่าเพิ่งกังวลเมื่อทารกดูดนมข้างซ้ายที่สั้นได้ มารดา รู้สึกดีใจว่าตนเองสามารถให้ทารกดูดนมได้ หลังจากนั้นลองให้ มารดาอุ้มทารกในท่า credle hold มารดาสามารถอุ้มได้ดี มารดา รู้สึกดีใจที่สามารถอุ้มทารกให้นมได้ทั้ง 2 ท่า หลังจากนั้น ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อมารดา กลับบ้าน ได้เน้นย้ำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ครบ 6 เดือนและ สอนวิธีการเก็บน้ำนมเมื่อแม่ไปทำงาน	มารดาดีใจและมั่นใจมากขึ้นเพราะมีความ ตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงให้ความ ร่วมมือดีและกลัวว่าทารกจะกินนมไม่พอ เนื่องจากน้ำหนักตัวมากในส่วนนี้ได้ให้ กำลังใจและบอกวิธีการประเมินและการ สังเกตการได้รับนมอย่างเพียงพอ		

ว.ด.ป. เวลา	การปฏิบัติการพยาบาล (เขียนสะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรก พบ อะไรข้อมูลที่พบ ปัญหา สาเหตุ การพยาบาลที่ให้ ไปให้บริการ คนเดียวหรือไปให้บริการร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ/สหวิชาชีพ)	ผลการประเมิน (ระบุการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร)	ภาพประกอบ (ถ้ามี)	หมายเหตุ
ครั้งที่ 9 16/05/68 08.30- 16.30 น.	จากการประเมินสภาพมารดา รายที่ 3 วันที่ 3 พบว่ามารดา สามารถลุกนั่งได้และปวดแผลผ่าตัดน้อยลง อัมบوترได้ถนัดขึ้น น้ำนมไหลดี มีสีหน้าสดชื่นแจ่มใส ที่เห็นทารกดูนอนได้ดีและไม่ ร้องกวน และมีความเข้าใจว่าการให้ลูกดูนมบ่อยๆตามเวลาและ ให้ดูดเกลี้ยงเต้าจะสามารถทำให้น้ำนมมากและเพียงพอกับความ ต้องการของทารกและมารดากินอาหารบำรุงน้ำนมเพิ่มด้วย	มารดามีสีหน้าสดชื่นและดีใจที่มีน้ำนม เพียงพอสำหรับทารก		
ครั้งที่ 10 22/05/68 08.30- 16.30 น.	-จากการศึกษามารดา รายที่ 4 เป็นมารดา C/S วันแรก มี ภาวะแทรกซ้อนคือมีภาวะตกเลือด ประเมินสภาพมารดาพบว่า ยังมีอาการอ่อนเพลีย ทารกถูกแยกไปตึกเด็ก ขอมารดาตรวจเต้าน นมหัวนม พบว่าหัวนมปกติทั้งสองข้าง น้ำนมเริ่มไหล ในวันแรกที่ พบกันได้บอกวัตถุประสงค์ที่มาประเมินสภาพมารดา อธิบาย วิธีการกระตุ้นการไหลของน้ำนม วิธีการแยงลูกด้วยนมแม่ และ นัดหมายกันวางแผนเรื่องการส่งเสริมการแยงลูกด้วยนมแม่ใน วันรุ่งขึ้น วันนี้ให้มารดานอนพักผ่อนก่อน	ในวันนี้ได้สร้างสัมพันธภาพและทำความ เข้าใจกับมารดาถึงวัตถุประสงค์ของการมา ดูแลมารดาในเรื่องของการส่งเสริมการ แยงลูกด้วยนม มารดาทราบและเข้าใจดี ให้ความร่วมมือในการพยาบาลและตั้งใจ จะแยงลูกด้วยนมแม่		
ครั้งที่ 11 23/05/68 08.30- 16.30 น.	-จากการประเมินสภาพมารดา รายที่ 4 ในวันที่ 2 มารดาสดชื่น ขึ้น ลูกเดินช่วยเหลือตัวเองได้ดี ในวันที่ทารกกลับมาอยู่กับ มารดาแล้ว สอบถามถึงวิธีการให้นมบุตร มารดาเต็มใจที่จะแยง ลูกด้วยนมตนเอง ปัญหาเรื่องการตกเลือดเลยมีความกังวลว่าจะ ให้นมลูกไม่ได้กลัวว่าน้ำนมจะไม่เพียงพอ เมื่อพูดคุยประเมิน ปัญหาแล้วเบื้องต้นอธิบายและบอกมารดาให้คลายความกังวลว่า มารดาสามารถให้นมบุตรได้ถ้ามารดารับประทานอาหารอย่าง	มารดาสดชื่นขึ้นและมีความเต็มใจที่จะ แยงลูกด้วยนมแม่ และทราบถึงวิธีการ กระตุ้นน้ำนม แต่ยังคงมีความวิตกกังวลกลัว ว่าน้ำนมจะน้อย		

ว.ด.ป. เวลา	การปฏิบัติการพยาบาล (เขียนสะท้อนให้เห็นภาพของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรก พบ อะไรข้อมูลที่พบ ปัญหา สาเหตุ การพยาบาลที่ให้ ไปให้บริการ คนเดียวหรือไปให้บริการร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ/สหวิชาชีพ)	ผลการประเมิน (ระบุการเปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร)	ภาพประกอบ (ถ้ามี)	หมายเหตุ
	เพียงพอและกระตุ้นให้ทารกดูดนมอย่างสม่ำเสมอเนื่องจาก มารดามีห้วงนมปกติ หลังจากนั้นให้มารดาอุ้มทารกให้นม ประเมิน Latch score มารดาสามารถให้นมบุตรได้ดี ทารกดูด นมได้ หลังจากนั้นได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่เมื่อมารดากลับบ้าน			
ครั้งที่ 12 26/05/68 08.30- 16.30 น.	จากการประเมินสภาพมารดา รายที่ 4 วันที่ 3 พบว่ามารดา สามารถลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้ อุ้มบุตรได้ถนัดขึ้น น้ำนมไหลดี มีสีหน้าสดชื่นแจ่มใส ที่เห็นทารกดูดนมได้ดีและไม่ร้องกวน และ มีความเข้าใจว่าการให้ลูกดูดนมบ่อยๆตามเวลาและให้ดูดเกลี้ยง เต้าจะสามารถทำให้น้ำนมมากและเพียงพอกับความต้องการของ ทารกและมารดากินอาหารบำรุงน้ำนมเพิ่มขึ้น วันนี้ได้ร่วมกับ มารดาในการวางแผนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึง 6 เดือน มารดาลาคลอดได้ 3 เดือนได้ให้ความรู้ในเรื่องการเก็บน้ำนม เพิ่มเติม มารดารับฟังและเข้าใจดี	มารดามีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1 ปี โดยในช่วงที่ลาคลอด 3 เดือนจะ พยายามเก็บน้ำนมไว้เพื่อให้ทารกเมื่อถึง เวลาต้องไปทำงานและรู้สึกมั่นใจในการให้ นมทารกมากขึ้น		

หมายเหตุ

จากการปฏิบัติการพยาบาลมารดาหลังคลอด ที่แผนกหลังคลอด โรงพยาบาลราชบุรี โดยให้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ผ่าตัดคลอดจำนวน 4 ราย ซึ่งได้ให้การพยาบาลมารดารายคน ตามปัญหาและสภาพของมารดาหลังคลอดที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง พบว่า ในมารดาทั้ง 4 ราย เบื้องต้นทุกคนมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้ว เมื่อเข้าไปให้การพยาบาลและบอกแนวทางรวมทั้งวิธีการที่จะทำให้มารดามีน้ำนมเพียงพอสำหรับทารก มารดาหลังคลอดทุกคนรู้สึกอุ่นใจและดีใจที่จะมีน้ำนมไปให้ทารกแม้ว่าจะเป็นเพียงน้ำนมที่บีบได้เล็กน้อยในวันแรกๆแต่ก็ทำให้ทารกได้รับน้ำนมแม่ หรือแม้กระทั่งการวางแผนการให้นมแม่ระยะยาวมารดาก็มีความตั้งใจและความพร้อมในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนส่วนรายที่ไม่ได้ทำงานนอกบ้านก็วางแผนจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 1-2 ปี

สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ต่อผู้รับบริการ

1. ได้ความรู้ ทักษะ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
2. ได้ความมั่นใจ และแรงจูงใจในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวน้อย 6 เดือน
3. ได้รับการช่วยเหลือและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

ต่อตนเอง

1. ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
2. ได้ข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ทั้งที่มีทารกอยู่กับมารดาและที่มีทารกแรกเกิดป่วยหรือถูกแยกไปอยู่ที่ตึกทารกแรกเกิด ที่เป็นประโยชน์ในการสอนนักศึกษาพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ในการปฏิบัติ Faculty Practice ปีการศึกษา 2568 ได้วางแผนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและโดยส่งเสริมให้ครอบครัวหรือสามีเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและให้กำลังใจมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่