



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
แบบรายงานผลการปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice)
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ___ ๑ ___ ๒ ___ / ___ ๓ ___ ๔

ชื่อ - นามสกุลนางสมภารณ์ เทียนขาว..... ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา.....การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.....

เป้าหมายการปฏิบัติ

เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญเรื่องการคัดกรอง ป้องกัน การส่งเสริม พันฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค)ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า.....

สถานที่ปฏิบัติการพยาบาล..... OPD จิตเวช และ ศูนย์ฟังใจ (OSCC) รพ.พุทธชินราช.....

จุดมุ่งหมาย เพื่อคัดกรอง ป้องกัน การส่งเสริม พันฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

สหวิชาชีพที่ร่วมปฏิบัติการพยาบาล...(ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง).....-..... (ถ้ามี)

ช่วงเวลานำความเชี่ยวชาญไปให้บริการ มิ.ย. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล

๑. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยใน Acute & Critical Care Setting
๒. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอก/Ambulatory Care Setting
๓. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
-จันทร์ ๑๐ มิ.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. -พุธ ๑๒ มิ.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -จันทร์ ๑๗ มิ.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.	เพื่ อ คั ด กร อ ง ป้องกัน ส่งเสริม พัน ฟู ส า ห ร้ บ ผู้ป่วยที่มีภาวะ ซึมเศร้า	๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q_๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มีภาวะซึมเศร้า ๓.ให้คำแนะนำในการป้องกันการส่งเสริม พันฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า เช่น การรับประธานยาจิตเวชต่อเนื่อง	พบผู้ที่รับบริการ จำนวน ๔ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพผู้ป่วย พบว่า ๑. ผู้ป่วยไม่มีความคิดอยากทำร้ายตนเอง ๒. ผู้ป่วยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น ๓. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
-พุธ ๑๙ มิ.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.			
-จันทร์ ๑ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. -พุธ ๓ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -จันทร์ ๘ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -พุธ ๑๐ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. -จันทร์ ๑๕ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -พุธ ๑๗ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. -จันทร์ ๒๒ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -พุธ ๒๔ ก.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.	เพื่อ คัด กร อ ง ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู สำหรับ ผู้ป่วยที่มีภาวะ ซึมเศร้า	๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดย ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มี ภาวะซึมเศร้า ๓.ให้คำแนะนำในการป้องกัน การส่งเสริม ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่ มีภาวะซึมเศร้า เช่น การ รับประทานยาจิตเวชต่อเนื่อง	พบผู้รับบริการ จำนวน ๙ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพ ผู้ป่วย พบว่า ๑. ผู้ป่วยไม่มีความคิดอยากทำร้าย ตนเอง ๒. ผู้ป่วยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น ๓. ผู้ป่วยรวมหาแนวทางการป้องกัน การเกิดความรู้สึกซึมเศร้า เช่น การ พยายามนึกถึงข้อดีของตัวเอง การหา สิ่งที่ตนเองชอบทำ การพูดคุยกับคนที่ รู้สึกไว้วางใจ การโทรสายด่วน เป็นต้น ๔. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้
-จันทร์ ๕ ส.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. -พุธ ๗ ส.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.	เพื่อ คัด กร อ ง ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู สำหรับ ผู้ป่วยที่มีภาวะ	๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดย ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มี ภาวะซึมเศร้า	พบผู้รับบริการ จำนวน ๕ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพ ผู้ป่วย พบว่า ๑. ผู้ป่วยไม่มีความคิดอยากทำร้าย

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -จันทร์ ๑๙ ส.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -พุธ ๒๑ ส.ค.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ซึมเศร้า	๓.ให้คำแนะนำในการป้องกัน การส่งเสริม พื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่ มีภาวะซึมเศร้า เช่น การ รับประทานยาจิตเวชต่อเนื่อง	ตนเอง ๒. ผู้ป่วยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น และมีแนวทางในการให้กำลังใจตนเอง เมื่อเกิดความรู้สึกท้อ ๓. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้
-จันทร์ ๒ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -พุธ ๔ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -ศุกร์ ๖ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.	เพื่อ คัด กรอง ป้องกัน ส่งเสริม พื้น ฟู ส า ห ร ับ ผู้ ป วย ที่ มี ภาวะ ซึมเศร้า	๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดย ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มี ภาวะซึมเศร้า ๓.ให้คำแนะนำในการป้องกัน การส่งเสริม พื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่ มีภาวะซึมเศร้า เช่น การ รับประทานยาจิตเวชต่อเนื่อง	พบผู้รับบริการ จำนวน ๔ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพ ผู้ป่วย พบว่า ๑. ผู้ป่วยไม่มีความคิดอยากทำร้าย ตนเอง ๒. ผู้ป่วยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น ๓. ผู้ป่วยรวมหาแนวทางการป้องกัน การเกิดความรู้สึกซึมเศร้า เช่น การ พยายามนึกถึงข้อดีของตัวเอง การหา สิ่งที่ตนเองชอบทำ การพูดคุยกับคนที่ รู้สึกไว้วางใจ การโทรสายด่วน เป็นต้น ๔. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้
-จันทร์ ๙ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -พุธ ๑๑ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น. -ศุกร์ ๑๓ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.	เพื่อ คัด กรอง ป้องกัน ส่งเสริม พื้น ฟู ส า ห ร ับ ผู้ ป วย ที่ มี ภาวะ ซึมเศร้า	๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดย ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มี ภาวะซึมเศร้า ๓.ให้คำแนะนำในการป้องกัน การส่งเสริม พื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่ มีภาวะซึมเศร้า เช่น การ รับประทานยาจิตเวชต่อเนื่อง	พบผู้รับบริการ จำนวน ๓ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพ ผู้ป่วย พบว่า ๑. ผู้ป่วยไม่มีความคิดอยากทำร้าย ตนเอง ๒. ผู้ป่วยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น ๓. ผู้ป่วยรวมหาแนวทางการป้องกัน การเกิดความรู้สึกซึมเศร้า เช่น การ พยายามนึกถึงข้อดีของตัวเอง การหา สิ่งที่ตนเองชอบทำ การพูดคุยกับคนที่ รู้สึกไว้วางใจ การโทรสายด่วน เป็นต้น ๔. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
<p>-จันทร์ ๑๖ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p> <p>-พุธ ๑๘ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p> <p>-ศุกร์ ๒๐ ก.ย.๖๗ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p>	<p>เพื่อ คัด กร อ ง ป้องกัน ส่งเสริม พื น พู ส ำ ห ร ้ บ ผู้ป่ว ยที่ มี ภา วะ ซึ ม เสร ำ</p>	<p>๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดย ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มี ภาวะซึมเศร้า ๓.ให้คำแนะนำในการป้องกัน การส่งเสริม พื น พู ส ำ ห ร ้ บ ผู้ป่ว ยที่ มี ภา วะซึ ม เสร ำ เชน การ รับประทานยาจิตเวชต่อเนื่อง</p>	<p>พบผู้รับบริการ จำนวน ๓ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพ ผู้ป่ว ย พบว่า ๑. ผู้ป่ว ยไม่มีความคิดอยากทำร้าย ตนเอง ๒. ผู้ป่ว ยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น ๓. ผู้ป่ว ยรวมหาแนวทางการป้องกัน การเกิดความรู้สึกซึมเศร้า เช่น การ พยายามนึกถึงข้อดีของตัวเอง การหา สิ่งที่ตนเองชอบทำ การพูดคุยกับคนที่ รู้สึกไว้วางใจ การโทรสายด่วน เป็นต้น ๔. ผู้ป่ว ยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้</p>
<p>-จันทร์ ๑๗ มี.ค.๖๘ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p> <p>-พุธ ๑๙ มี.ค.๖๘ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p> <p>-ศุกร์ ๒๑ มี.ค.๖๘ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p>	<p>เพื่อ คัด กร อ ง ป้องกัน ส่งเสริม พื น พู ส ำ ห ร ้ บ ผู้ป่ว ยที่ มี ภา วะ ซึ ม เสร ำ</p>	<p>๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดย ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มี ภาวะซึมเศร้า ๓.ให้คำแนะนำในการป้องกัน การส่งเสริม พื น พู ส ำ ห ร ้ บ ผู้ป่ว ยที่ มี ภา วะซึ ม เสร ำ เชน การ รับประทานยาจิตเวชต่อเนื่อง</p>	<p>พบผู้รับบริการ จำนวน ๓ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพ ผู้ป่ว ย พบว่า ๑. ผู้ป่ว ยไม่มีความคิดอยากทำร้าย ตนเอง ๒. ผู้ป่ว ยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น ๓. ผู้ป่ว ยรวมหาแนวทางการป้องกัน การเกิดความรู้สึกซึมเศร้า เช่น การ พยายามนึกถึงข้อดีของตัวเอง การหา สิ่งที่ตนเองชอบทำ การพูดคุยกับคนที่ รู้สึกไว้วางใจ การโทรสายด่วน เป็นต้น ๔. ผู้ป่ว ยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้</p>
<p>-จันทร์ ๒๔ มี.ค.๖๘ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p> <p>-พุธ ๒๖ มี.ค.๖๘ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.</p>	<p>เพื่อ คัด กร อ ง ป้องกัน ส่งเสริม พื น พู ส ำ ห ร ้ บ ผู้ป่ว ยที่ มี ภา วะ ซึ ม เสร ำ</p>	<p>๑.การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดย ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ให้คำปรึกษากับผู้รับบริการที่มี ภาวะซึมเศร้า ๓.ให้คำแนะนำในการป้องกัน การส่งเสริม พื น พู ส ำ ห ร ้ บ ผู้ป่ว ยที่ มี ภา วะซึ ม เสร ำ เชน การ รับประทานยาจิตเวชต่อเนื่อง</p>	<p>พบผู้รับบริการ จำนวน ๔ cases จากการคัดกรองและประเมินสภาพ ผู้ป่ว ย พบว่า ๑. ผู้ป่ว ยไม่มีความคิดอยากทำร้าย ตนเอง ๒. ผู้ป่ว ยบอกข้อดีของตนเองได้เพิ่มขึ้น ๓. ผู้ป่ว ยรวมหาแนวทางการป้องกัน การเกิดความรู้สึกซึมเศร้า เช่น การ</p>

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
-พฤษภาคม ๒๗ มี.ค. ๖๘ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. -ตุลาคม ๒๘ มี.ค.๖๘ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.			พยายามนึกถึงข้อดีของตัวเอง การหา สิ่งที่ตนเองชอบทำ การพูดคุยกับคนที่ รู้สึกไว้วางใจ การโทรสายด่วน เป็นต้น ๔. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้ ๕.ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าจากการถูก กระทำรุนแรง มีแนวทางในการคิดให้ กำลังใจตนเอง และวางแผนหา แนวทางในการคิดประกอบอาชีพ เพื่อที่จะทำให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าและ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างพลัง อำนาจภายในให้กับตนเอง ผู้หญิงกลุ่ม นี้ต้องการผู้รับฟังความไม่สบายใจและ จะรู้สึกอายนในการเล่าเรื่องราวการถูก กระทำรุนแรง ทำให้โอกาสการเข้าถึง บริการมีความยากลำบาก
รวมจำนวน		๑๒๐ ชั่วโมง	

๑. ปัญหา/อุปสรรค ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าในแต่ละวันมีปริมาณไม่แน่นอน

๒. ข้อเสนอแนะ นอกจากการมีโอกาสนำคำปรึกษาในผู้ป่วยซึมเศร้า และมีภาวะซึมเศร้าจากการถูกกระทำรุนแรง
ถ้าได้มีโอกาสได้พบกับญาติผู้ป่วยด้วย จะทำให้เกิดการวางแผนร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย และช่วยเสริมสร้างกำลังใจ
ให้กับทั้งญาติและผู้ป่วยในการป้องกัน ส่งเสริม พื้นฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

๓. สิ่งที่ได้จากการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (Faculty practice) ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแลและ
ญาติมีความรู้ในการร่วมกันป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูภาวะสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้า
ได้รับการดูแลและญาติมีความรู้ในการร่วมกันป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูภาวะสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า
ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาความเชี่ยวชาญได้นำไปสอนในประเด็นผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าจากการถูกกระทำรุนแรง มี
แนวทางในการคิดให้กำลังใจตนเอง และวางแผนหาแนวทางในการคิดประกอบอาชีพเพื่อที่จะทำให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า
และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างพลังอำนาจภายในให้กับตนเอง ผู้หญิงกลุ่มนี้ต้องการผู้รับฟังความไม่สบายใจและจะ
รู้สึกอายนในการเล่าเรื่องราวการถูกกระทำรุนแรง ทำให้โอกาสการเข้าถึงบริการมีความยากลำบาก

๔. แผนการพัฒนางานในครั้งถัดไป/ปีการศึกษาถัดไป

พัฒนาความเชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาโดยมีการคัดกรอง ป้องกัน การส่งเสริม ฟันฟูสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า ที่ OPD จิตเวช และ ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) รพ.พุทธชินราช นำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานผลลัพธ์การปฏิบัติ Faculty Practice ประกอบมาด้วยแล้ว

.....สามารถ เทียนขาว.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ เทียนขาว)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอรายงาน ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ เทียนขาว

- ยังไม่ได้ปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ เนื่องจาก.....
- อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติการพยาบาล เป็นจำนวน.....ชั่วโมง ซึ่งยังไม่ครบถ้วน
- ดำเนินการปฏิบัติการพยาบาลครบถ้วน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง ตามตารางการปฏิบัติงานและตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ आयुพร กัยวิภัยโกศล)
หัวหน้าสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

.....
(นางสาวจิตระการ ศุภรัตน์)
หัวหน้างานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาพร สิทธิศาสตร์)
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา ดิยะวิสุทธิศรี)
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

รับทราบ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อศนี วันชัย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช