



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
แบบรายงานผลการปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice)
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ___ ๑ ___ ๒ ___ / ___ ๓ ___ ๔

ชื่อ - นามสกุลดร.สมภรณ์ เทียนขาว..... ตำแหน่งทางวิชาการ.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์.....

สาขาวิชา.....การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.....

เป้าหมายการปฏิบัติ

เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญเรื่องการคัดกรอง ป้องกัน การส่งเสริม พันฟูสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วย
 กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรค)ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า.....
 สถานที่ปฏิบัติการพยาบาล OPD จิตเวช รพ.พุทธชินราช.....

จุดมุ่งหมาย

เพื่อคัดกรอง ป้องกัน การส่งเสริม พันฟูสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วย
 สหวิชาชีพที่ร่วมปฏิบัติการพยาบาล...(ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง).....(ถ้ามี)
 ช่วงเวลานำความเชี่ยวชาญไปให้บริการ.....มิ.ย. ๒๕๖๖ - พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ทุกวันจันทร์ วันพุธ)

รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล

๑. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยใน Acute & Critical Care Setting
 ๒. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอก/Ambulatory Care Setting
 ๓. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
จันทร์ ๕ มิ.ย.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. พุธ ๗ มิ.ย.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. จันทร์ ๑๙ มิ.ย.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. พุธ ๒๑ มิ.ย.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.	-การคัดกรอง ป้องกัน ส่งเสริม และพันฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะ ซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วย -ป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วย จิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า	๑.การคัดกรอง ความเสี่ยง ภาวะซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ๒.ประเมินและให้คำปรึกษา ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อป้องกัน ส่งเสริม พันฟู ผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ๓.ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช	คัดกรอง ความเสี่ยงภาวะ ซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ผู้รับบริการ จำนวน ๖ คน พบผู้ที่รับบริการ จำนวน ๓ คน เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วย จิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า หลังจากติดตามเยี่ยม เมื่อมา พบแพทย์และติดตามเยี่ยมใน ชุมชน เป็นเวลา ๑ เดือน พบว่า ผู้รับบริการรู้สึกมีคุณค่าใน ตนเอง ค้นหาสาเหตุของภาวะ ซึมเศร้าและมีแนวทางในการ ดูแลตนเอง ตลอดจนมาตรวจ ตามนัดและรับประทานยา ต่อเนื่อง

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
<p>จันทร์ ๓ ก.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๕ ก.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>จันทร์ ๑๗ ก.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๑๙ ก.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p>	<p>-การคัดกรอง ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะ ซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>-ป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วย จิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p>	<p>๑.การคัดกรอง ความเสี่ยง ภาวะซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q</p> <p>๒.ประเมินและให้คำปรึกษา ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้</p> <p>๓.ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช</p>	<p>คัดกรอง ความเสี่ยงภาวะ ซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ผู้รับบริการ จำนวน ๔ คน</p> <p>พบผู้ที่รับบริการ จำนวน ๒ คน เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วย จิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p> <p>หลังจากติดตามเยี่ยม เมื่อมา พบแพทย์และติดตามเยี่ยมใน ชุมชน เป็นเวลา ๑ เดือน พบว่า ผู้รับบริการรู้สึกมีคุณค่าใน ตนเอง ค้นหาสาเหตุของภาวะ ซึมเศร้าและมีแนวทางในการ ดูแลตนเอง ตลอดจนมาตรวจ ตามนัดและรับประทานยา ต่อเนื่อง</p>
<p>จันทร์ ๗ ส.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๙ ส.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>จันทร์ ๒๑ ส.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๒๓ ส.ค.๖๖ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p>	<p>-การคัดกรอง ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะ ซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>-ป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วย จิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p>	<p>๑.การคัดกรอง ความเสี่ยง ภาวะซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q</p> <p>๒.ประเมินและให้คำปรึกษา ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้</p> <p>๓.ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช</p>	<p>คัดกรอง ความเสี่ยงภาวะ ซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ผู้รับบริการ จำนวน ๕ คน</p> <p>พบผู้ที่รับบริการ จำนวน ๓ คน เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยจิต เวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p> <p>หลังจากติดตามเยี่ยม เมื่อมา พบแพทย์และติดตามเยี่ยมใน ชุมชน เป็นเวลา ๑ เดือน พบว่า ผู้รับบริการรู้สึกมีคุณค่าใน ตนเอง ค้นหาสาเหตุของภาวะ ซึมเศร้าและมีแนวทางในการ ดูแลตนเอง ตลอดจนมาตรวจ ตามนัดและรับประทานยา ต่อเนื่อง</p>
<p>จันทร์ ๑๙ ก.พ.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๒๑ ก.พ.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p>	<p>-การคัดกรอง ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะ ซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>-ป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วย จิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p>	<p>๑.การคัดกรอง ความเสี่ยง ภาวะซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q</p> <p>๒.ประเมินและให้คำปรึกษา ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p>	<p>คัดกรอง ความเสี่ยงภาวะ ซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ผู้รับบริการ จำนวน ๖ คน</p> <p>พบผู้ที่รับบริการ จำนวน ๓</p>

วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ (ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง)	จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์	รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล	ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล
<p>จันทร์ ๒๖ ก.พ.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๒๘ ก.พ.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐</p>		<p>เพื่อป้องกัน ส่งเสริม ฟันฟู ผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้</p> <p>๓.ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช</p>	<p>คน เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยจิต เวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p> <p>หลังจากติดตามเยี่ยม เมื่อมา พบแพทย์และติดตามเยี่ยมใน ชุมชน เป็นเวลา ๑ เดือน พบว่า ผู้รับบริการรู้สึกมีคุณค่าใน ตนเอง ค้นหาสาเหตุของภาวะ ซึมเศร้าและมีแนวทางในการ ดูแลตนเอง ตลอดจนมาตรวจ ตามนัดและรับประทานยา ต่อเนื่อง</p>
<p>จันทร์ ๑๑ มี.ค.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๑๓ มี.ค.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>จันทร์ ๒๕ มี.ค.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>พุธ ๒๗ มี.ค.๖๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p>	<p>-การคัดกรอง ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะ ซึมเศร้าในการดูแลผู้ป่วย</p> <p>-ป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วย จิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p>	<p>๑.การคัดกรอง ความเสี่ยง ภาวะซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q</p> <p>๒.ประเมินและให้คำปรึกษา ผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p> <p>เพื่อป้องกัน ส่งเสริม ฟันฟู ผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้</p> <p>๓.ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวช</p>	<p>คัดกรอง ความเสี่ยงภาวะ ซึมเศร้า ใช้แบบคัดกรอง ๒Q ๙Q ๘Q ผู้รับบริการ จำนวน ๔ คน</p> <p>พบผู้ที่รับบริการ จำนวน ๔ คน เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยจิต เวชที่มีภาวะซึมเศร้า</p> <p>หลังจากติดตามเยี่ยม เมื่อมา พบแพทย์และติดตามเยี่ยมใน ชุมชน เป็นเวลา ๑ เดือน พบว่า ผู้รับบริการรู้สึกมีคุณค่าใน ตนเอง ค้นหาสาเหตุของภาวะ ซึมเศร้าและมีแนวทางในการ ดูแลตนเอง ตลอดจนมาตรวจ ตามนัดและรับประทานยา ต่อเนื่อง</p>
รวมจำนวน		๑๔๐ ชั่วโมง	

๑. ปัญหา/อุปสรรคไม่มี.....

๒. ข้อเสนอแนะไม่มี.....

๓. สิ่งที่ได้จากการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (Faculty practice) ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในผู้รับบริการที่มีภาวะซึมเศร้า

๔. แผนการพัฒนางานในครั้งถัดไป/ปีการศึกษาถัดไป

พัฒนาความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในผู้รับบริการที่มีภาวะซึมเศร้า ที่ OPD จิตเวช และ ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) รพ.พุทธชินราช และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ Faculty Practice ประกอบมาด้วยแล้ว

.....สามารถ เทียนขาว.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถ เทียนขาว)
อาจารย์

ขอรับรองว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถ เทียนขาว ได้ปฏิบัติ Faculty Practice ครบถ้วนตามตารางการปฏิบัติงานและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

.....
(.....)
หัวหน้าสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

.....
(นางสาวจิตตระการ ศุภรัตน์)
หัวหน้างานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาพร สิทธิศาสตร์)
รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ

.....
(นางชลลดา ตียะวิสุทธิ์ศรี)
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

รับทราบ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉิน วันชัย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช